

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ), УСЛУГ (РАБОТ) И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
«СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ»

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
регистрационный № РОСС RU.A1050.04ЖЖУ0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ И СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА  
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» (ФБУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ЦСМ»)

наименование органа по сертификации

Россия, 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 «Б», тел/факс (3532) 33-31-05, 33-31-82



## РАЗРЕШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер № Н00499-2021 от 22 ноября 2021 г.

Орган по сертификации продукции, услуг и систем менеджмента ФБУ «Оренбургский ЦСМ»

наименование органа по сертификации

разрешает применение знака соответствия Системы добровольной сертификации продукции (товаров),  
услуг (работ) и систем менеджмента «Стандарты качества и безопасности»

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Разрешение выдано РАЙОННАЯ АПТЕКА № 28"

наименование организации

Юридический адрес: 461450, Россия, Оренбургская область, Шарлыкский район, село Шарлык,  
улица Советская, дом 7

Телефон: 8(35358)21-2-03 Факс: - E-mail: pavel2813@yandex.ru

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.SQS.H00499

срок действия сертификата с «22» ноября 2021 г. по «21» ноября 2024 г.

срок действия разрешения по «21» ноября 2024 г.

Условия применения знака соответствия на упаковке, в сопроводительной документации

место нанесения знака

Руководитель органа по сертификации



подпись

В.М. Гуварян

инициалы, фамилия